

Zespół Placówek
Oświatowych im. Jana
Pawła II w
Gościeradowie

BUDOWA I RÓŻNORODN OŚĆ GRZYBÓW



Autor: Dariusz Gaj

BUDOWA GRZYBÓW KAPELUSZOWYCH NA PRZYKŁADZIE KANI



OWOCNIKI



Owocniki łatkowate szmaciaka gałęzistego (grzyb chroniony)

Owocniki są miejscem wytwarzania zarodników, które po wysianiu kiełkują natychmiast w strzępki grzybni. Grzyby za pomocą substancji trawiących rozkładają szczątki martwych organizmów na prostsze związki.

PRZYKŁADY:



Owocniki kuliste purchawki

GRZYBY TRUJĄCE

Muchomor czerwony



Grzyby trujące są
szkodliwe dla zdrowia
a niektóre gatunki
mogą żabiec .



Muchomor
sromotnikowy

PRZYKŁADY:





piestrzenica



Tęgoskór

GRZYBY JADALNE



Prawdziwek




Podgrzybek

Grzyby jadalne zbiera się w sierpniu, bo wtedy ich jest najwięcej. Występują w grupach, więc jak się znajdzie jednego to będzie więcej grzybów.

PRZYKŁADY:



Opieńka zwyczajna



Maślak



KOZLAŽ



DZIĘKUJĘ ZA OBEJRZENIE
PREZENTACJI